

# ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

**Корь** - острое заболевание вирусной природы с воздушно-капельным путем передачи.

**Источником инфекции** является человек, который выделяет вирус при чихании кашле, с каплями слюны.

Первые признаки заболевания появляются на 9-11 день после заражения в виде **повышения температуры тела до 38°C и выше, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением глаз**. Затем, обычно на 13-14 день от момента контакта с больным, за ушами, на спинке носа, на щеках появляется **СЫПЬ** от нежно розового до насыщенного красного цвета, для которой характерно поэтапное высыпание: в течение суток сыпь распространяется на все лицо и шею, на вторые сутки - на грудь и руки, на третьи - на всю поверхность туловища и ноги. Сыпь сохраняется 3-4 дня и также поэтапно угасает, начиная с лица.

**Корь страшна своими осложнениями**. Самые частые осложнения - **пневмонии, отиты, стоматиты, конъюнктивиты**. Однако возможно развитие и тяжелых, осложнений - **менингоэнцефалита, энцефалопатии, полиневрита, серозного менингита, энцефаломиелита**.

## САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРИ – ЭТО ПРИВИВКА

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6 лет. Вакцины создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет.

Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

Лица, контактировавшие с больным корью, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививке против кори, не болевшие корью и привитые однократно подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям **без ограничений по возрасту**.

Специфических лекарственных средств против кори на сегодняшний день не существует и поэтому только прививка может защитить Вас и Вашего ребенка от этой инфекции.

**ПРИВИВКИ ПРОВОДЯТСЯ В  
ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНО.**

**ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОЕГО РЕБЕНКА!!!**

